

CHERRY KC 1000 SC



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Teclado de seguridad con terminal para smart cards integrado

Fiabilidad permanente. Elegancia atemporal. Concepto inteligente.

El CHERRY KC 1000 SC aúna todas las ventajas del clásico teclado Office de CHERRY con los requisitos técnicos de un teclado de seguridad.

Ventajas decisivas

- Teclado de seguridad inteligente con cable y con lector de tarjetas inteligentes integrado
- Segura introducción del PIN (lector de clase 2)
- Lector PC/SC de smartcards
- Protocolos: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Homologado CEM 2000 Level 1
- Compatible con CCID
- Lectura/escritura de smartcards conformes con ISO 7816
- Diseño plano, unidad baja de contacto para tarjetas chip
- Cumple los requisitos de FIPS-201
- Versión alemana con diseño conforme a DIN/GS
- Compatibilidad del controlador para Windows/MacOS-X/Linux
- Manejo con una sola mano del módulo para tarjetas chip
- La versión alemana cumple la directriz sobre ergonomía BGI-650
- Galardonado con el "Blauer Engel"

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

aprox. 840 g

Peso total (con envase):

1150 g

Longitud de cable:

aprox. 1,80 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 65°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

Consumo eléctrico:

máx. 100 mA

Conexión:

- USB

Licencia de producto:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- FIPS 201 

Requisitos del sistema:

- Conexión USB

Paquete de distribución:

- CHERRY KC 1000 SC
- Instrucciones de uso impresas

Dimensiones (producto):

aprox. 458 x 188 x 46 mm

Dimensiones envase:

aprox. 472 x 232 x 55 mm

Envase (modelo):

White-Box

Teclado:

- Tecnología de teclados: LPK
- Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
- Número teclas extra: 4

Lector de smart cards:

- Tipo: Mecánico
- Interfaz de hardware: USB
- Licencias: EMV 2000 Level 1

- Protocolos de tarjetas chip: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
- Contacto: Lector mecánico por fricción
- Interfaz de software: CT-API, PC/SC
- Ciclos de contacto: aprox. 100.000 accionamientos
- Tipos de tarjeta chip compatibles: Lee y graba todas las tarjetas ISO 7816
- Velocidad de transferencia lector <==> tarjeta: 420 kBit/s
- Velocidad de transferencia lector <==> sistema: máx. 12 MBit/s
- Frecuencia de reloj tarjeta chip: 4,8 MHz

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
- Número de cartones de envase por palé: 2

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Número de teclas	Número de productos en el cartón de envase
1	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-0	Bélgica	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
2	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100BE-2	Bélgica	negro	negro	105+4	56
3	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-0	Suiza	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
4	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100CH-2	Suiza	negro	negro	105+4	56
5	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-0	Alemania	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
6	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100DE-2	Alemania	negro	negro	105+4	56
7	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-0	España	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
8	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100ES-2	España	negro	negro	105+4	56
9	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-0	Inglés US con símbolo EURO	blanco grisáceo	blanco grisáceo	104+4	56
10	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100EU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	104+4	56
11	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-0	Francia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
12	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100FR-2	Francia	negro	negro	105+4	56
13	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-0	UK	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
14	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100GB-2	UK	negro	negro	105+4	56
15	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-0	Italia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	105+4	56
16	CHERRY KC 1000 SC	JK-A0100IT-2	Italia	negro	negro	105+4	56
17	CHERRY KC 1000 SC - TAA	JK-A0104EU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	104+4	49